LABOKLIN
LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

Laboklin GmbH & Co. KG, Steubenstraße 4, 97688 Bad Kissingen

Ente Nazionale d. Cinofilia Ital.
V.le Corsica 20
20137 Milano
Italien

Risultato-num.:	**2401-W-90394**
Data di arrivo:	18.01.2024
Data di refertazione:	23.01.2024
Inizio lavorazione:	18.01.2024
Fine lavorazione:	23.01.2024
Stato del referto:	Referto finale

Specie:	Cane
Razza:	Pastore svizzero bianco
Sesso:	Femmina
Nome:	Liz-A-Liza Iz Beloy Brigady
LOI/Pedigree:	LO2235751
Microchip:	643094100659954
Età / Data di nascita:	29.08.2021
Materiale:	Sangue in EDTA
Data:	13.12.2023
Campione prelevato da:	Dr. Cecilia Farinella (327 & ASL 31 FE)
Proprietario:	Artioli, Daniela
Codice paziente:	---

Richiesta aggiuntiva del 18-01-2024 al referto 2301-W-01318 primo campione arrivato il: 10-01-2023

Ipoplasia cerebellare (CH) - PCR

Esito: Genotipo N/N

Interpretazione: L'animale esaminato è omozigote nei confronti dell'allele sano. Non è portatore della mutazione responsabile della CH nel gene RELN.

Ereditarietà: autosomica recessiva

Una correlazione tra questa mutazione e la malattia è stata ad oggi descritta nelle seguenti razze: Pastore Svizzero Bianco

Il mittente è responsabile per le corrette informazioni riguardanti il materiale inviato. Il laboratorio non ne è responsabile. Inoltre, ogni obbligo a risarcimenti è limitato al valore del test eseguito.

L'analisi è stata eseguita secondo le ultime conoscenze e tecnologie.

Il laboratorio è accreditato per l'esecuzione di questo test secondo DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (fanno eccezione i test di laboratori partner)

Raccolta del campione:

La seguente persona super partes (veterinario, funzionario ufficiale o simili) avendo firmato il modulo di richiesta conferma l'identità dell'animale e di averne prelevato il campione.

Dr. Cecilia Farinella (327 & ASL 31 FE)

LABOKLIN
LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

Le scontistiche concesse agli appartenenti ai club di razza/all'ENCI sono state applicate agli esami aventi diritto!

Questi risultati fanno riferimento al campione inviato al laboratorio. Il campione risulta adatto per l'analisi, ove non sia stato fornito altro materiale. Il mittente è responsabile della correttezza delle informazioni sui campioni inviati. Questo referto può essere trasmesso solamente completo e inalterato. Per procedere in modo diverso è necessaria l'autorizzazione scritta da parte di Laboklin GmbH & Co. KG.

Hr.LM-Chemiker D. Schindelmann
Abt. Molekularbiologie

***** FINE del referto *****

Laboklin App